NEBENTÜREN

SIDELINE

SCHÜCO ZENTRUM
Schabinger

*MODELL*ÜBERSICHT

SIDELINE

Türen nach Ihren Bedürfnissen

SIDELINE - Keine Nebensache!

Zu unserer Türenkollektion „Rund ums Haus“ bieten wir Ihnen einen perfekten Baukasten für Seiteneingangstüren: Wählen Sie aus 7 Füllungen, 5 Konstruktionstüren, 6 Farben, und 4 Gläsern. Alle Komponenten passen perfekt zusammen und ermöglichen so eine unkomplizierte Zusammenstellung der passenden Nebeneingangstür.

SIDE 1
Seite 4

SIDE 2
Seite 5

SIDE 3
Seite 5

SIDE 4 + 4.1
Seite 5

SIDE 5
Seite 6

SIDE 6
Seite 6

SIDE K 1
Seite 7

SIDE K 2
Seite 8

SIDE K 3
Seite 8

SIDE K 4
Seite 8

SIDE K 5
Seite 9

SIDE K 6+7
Seite 9

Farbabweichungen möglich. Abbildungen entsprechen nicht immer dem Lieferstandard.

SIDE 1

- Kunststoff-Füllung
- Satinato, Ug 1,1

optionale
VSG-Verglasung

Farbabweichungen möglich. Abbildungen entsprechen nicht immer dem Lieferstandard.

SIDE 2

- Kunststoff-Füllung
- Edelstahlrahmen aussen
- Klarglas, Ug 1,1

SIDE 3

- Kunststoff-Füllung
- Klarglas, Ug 1,1

SIDE 4

- Kunststoff-Füllung
- Nutung einseitig
- Klarglas, Ug 1,1

SIDE 4.1

- Kunststoff-Füllung
- mit glatter Oberfläche
- Klarglas, Ug 1,1

SIDE 6

- Kunststoff-Füllung
- Nutung einseitig
- Klarglas, Ug 1,1

SIDE 5

- Kunststoff-Füllung
- Nutung einseitig

Farbabweichungen möglich. Abbildungen entsprechen nicht immer dem Lieferstandard.

SIDELINE
Konstruktionstüren

SIDE K 1

- Glas-Füllung
- Klarglas, Ug 1,1

SIDE K 2

- Kunststoff-Füllung

SIDE K 3

- Klarglas, Ug 1,1
- mit waagrechter Sprosse

SIDE K 4

- Kunststoff-Füllung
- Klarglas, Ug 1,1
- mit waagrechter Sprosse

Farbabweichungen möglich. Abbildungen entsprechen nicht immer dem Lieferstandard.

SIDE K 5

- Kunststoff-Füllung
- Klarglas, Ug 1,1
- mit senkrechter Sprosse

SIDE K 6

- Seitenteil bis 600 mm
- Klarglas, Ug 1,1

SIDE K 7

- Seitenteil bis 1250 mm
- Klarglas, Ug 1,1

LIEFERSTANDARD

individuell.

passend.

SYSTEM CT70

- 5-Kammer-Kunststoff-Profilsystem
- Bautiefe gesamt 70 mm
- 2 Dichtungsebenen
- Fußpunkt mit Anschlagdichtung und Bürstendichtung
- Bänder beschichtet
- Einsatzfüllung
- 2-fach Glas



Füllung

- Einsatzfüllung in 28 mm Füllungsstärke
- mit Klarglas in Ug 1.1

Außen Einsatzfüllung

Innen Einsatzfüllung

Ausführung

- 1-flügelig, einwärtsöffnend
- Farbe: weiß RAL9016

Griffe

Innen

- Langschild-Innendrücker in weiß oder F9 Edelstahl-Look

weiß

F9 Edelstahl-Look

Außen

- Außenstoßgriff in weiß oder F9 Edelstahl-Look

weiß

F9 Edelstahl-Look

sicher.

BESCHLAG

- 3-fach Verriegelung mit 2 Bolzen
- 3 zweiteilige Aufsatztürbänder, 3-dimensional verstellbar, in weiß oder F9 Edelstahl-Look
- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 3 Schlüsseln

SONDERAUSSTATTUNG

individuell.

passend.

ORNAMENTGLAS FÜR TÜRFÜLLUNG & SEITENTEIL

| Chinchilla weiß |

| Satinato weiß |

| Mastercarre weiß |

Griffe

Außen

- Griffstange aus Edelstahl mit schrägen Stützen 500 mm und ovaler Rosette

Griff mittig Profilzylinder montiert

Obentürschließer

- Türschließer mit Feststellung

Farben

- Golden Oak
- Mahagoni
- Braun - RAL 8022
- Anthrazitgrau geprägt - RAL 7016
- Anthrazitgrau glatt - RAL 7016
- Basaltgrau glatt - RAL 7012

Uni-Farbtöne ähnlich RAL

SYSTEM Livlng 82 AS / MD

- 7-Kammer-Kunststoff-Profilsystem
- Bautiefe gesamt 82 mm
- Anschlagdichtung / Mitteldichtung
- 2/3 Dichtungsebenen
- Fußpunkt mit Anschlagdichtung und Bürstendichtung
- Bänder beschichtet
- Einsatzfüllung
- 3-fach Glas



sicher.

BESCHLAG
optional mit
Tagesfalle



VERGLASUNG
optional mit
U_g 1,1 VSG außen

Weiteres Zubehör auf Anfrage möglich.

SIDELINE

individuelle KOLLEKTIONSLINIEN.
verschiedene AUSDRUCKSWEISEN.
zahlreiche GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN.

Lernen Sie auch unsere weiteren Kollektionslinien kennen.

MS Bauelemente GmbH • Uhlandstr. 99 • 75417 Mühlacker

05/2022 - Quellen: uniplast GmbH Bauteile, Schüco International KG, Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, VBH Deutschland GmbH, Rodenberg Türsysteme AG, Adobe Stock